



S922

Registrador Biométrico Portátil WiFi, GPRS ó 3G



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos

El **S922** es un dispositivo biométrico portátil de huella digital para control de presentismo.

Está construido con un recubrimiento de goma diseñado a prueba de agua y polvo que lo hacen ideal para plantas al aire libre y en las que se necesita portabilidad. Su grado de protección es IP65.

El **S922** es a prueba de golpes (1m por encima del suelo), debido a su recubrimiento de goma único.

Comunicación estándar vía TCP/IP, USB-host y WI-FI (Opcional GPRS).

Con una velocidad de verificación menor a 2 segundos, permite registrar los accesos mediante huella digital, tarjetas de proximidad y password.

Ha sido diseñado especialmente para empresas constructoras, industrias de logística, grandes explotaciones de industria minera, etc.





Consulte por este producto [Aqui](#)





S922

Registrador Biométrico Portátil WiFi, GPRS ó 3G

 	Producto	Especificaciones Técnicas	Usos	Diagrama de conexión	Cronos
--	----------	---------------------------	------	----------------------	--------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Verificación	Huella. proximidad, password
Capacidad huellas	5.000
Capacidad de tarjetas	30.000
Capacidad de Transacciones	200.000
Lector de Huellas	SI
Identificación	1:N 1 a 1
Velocidad de identificación	< 2 seg.
Pantalla	Color TFT de 3.5"
Lectura de RFID	EM Marin125 khz, Mifare opc.
Keypad	4 x 4 + teclas de función
Comunicación	USB Host, USB Client, TCP/IP, Opcional con GPRS, Wi-Fi y 3G.
Alimentación	12V 3A DC
Temperatura de trabajo	0°C -45° C
Humedad de trabajo	20-80%
Dimensiones (mm)	225 x 235 x 125 (mm)
Nivel de Protección	IP65
Funciones estándar	Funciones estándar Contraseña, DST, Timbres programables, Servicio de autoconsulta, cambio automático de estado, texto predictivo T9, Photo-ID, ID de usuarios hasta 9 dígitos, Mensajes cortos.





S922

Registrador Biométrico Portátil WiFi, GPRS ó 3G



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos

Control de Presentismo

- Empresas constructoras
- Industrias de logística
- Grandes explotaciones de industria minera





S922

Registrador Biométrico Portátil WiFi, GPRS ó 3G



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos



PC



Hub

TCP/IP





S922

Registrador Biométrico Portátil WiFi, GPRS ó 3G



Producto

Especificaciones
Técnicas

Usos

Diagrama
de conexión

Cronos



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina. Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

