

Producto

Especificaciones  
Técnicas

Usos

Diagrama  
de conexión

Cronos

El **AH59V** es un lector biométrico de huellas y tarjetas de diseño ergonómico muy recomendado como equipo autónomo para abrir puertas, portones barreras etc. o para combinar con sistemas de control de accesos como nuestra central Chekin 34 y con nuestro software ASIS o Cronos Control.

[Consulte por este producto Aquí](#)



Producto	<b>Especificaciones Técnicas</b>	Usos	Diagrama de conexión	Cronos
----------	----------------------------------	------	----------------------	--------

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AH59V	
Capacidad de Huellas	5.000
Capacidad de Tarjetas	5.000
Capacidad de registros	100.000
Display:	TFT color de 2,4" LCD
Velocidad de reconocimiento	menor a 1 segundo
Comunicación	TCP/IP, RS485
Entrada Wiegand	26/34
Salida Wiegand	26/34
Salida Pendrive	Si
Salida de relay	un contacto inversor
Salida de alarma silenciosa	Si
Alimentación:	12VCC
Tamaño (alto x ancho x prof.):	185 x 65 x 50 mm



Producto

Especificaciones  
Técnicas

**Usos**

Diagrama  
de conexión

Cronos

### Control de Asistencia


- Edificios
- Empresas
- Plantas industriales



# AH59V

## Control de acceso biométrico

Producto	Especificaciones Técnicas	Usos	<b>Diagrama de conexión</b>	Cronos
----------	---------------------------	------	-----------------------------	--------



# AH59V

## Control de acceso biométrico

Producto

Especificaciones  
Técnicas

Usos

Diagrama  
de conexión

**Cronos**



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría  
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878  
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar



**CRONOS**  
EL NOMBRE DEL CONTROL