

Terminal de reconocimiento facial dinámico

VHF05



Producto

Características
y Usos

Especificaciones
Técnicas

CRONOS

La unidad **VHF05** ha sido diseñada con tecnología biométrica de reconocimiento facial dinámico, con la posibilidad de utilizar además password, huellas y/o tarjetas de proximidad para el control de acceso.

Es un dispositivo innovador, veloz que acepta hasta **5.000 rostros** permitiendo el reconocimiento de varias personas dentro del rango de los 2,5 mts. Con un máximo de 5 usuarios al mismo tiempo.

Tiene una velocidad de reconocimiento facial menor a .02 Seg y tiene una modalidad para reconocer a un individuo con el barbijo puesto.

Posee un amplio rango dinámico (WRD) tanto en lugares con luz directa e intensa, como oscuros.

Como prestación destacable podemos mencionar que puede capturar la foto de una persona extraña a la empresa.

Si un usuario es cargado con la fecha de cumpleaños, al realizar el reconocimiento facial en su día, el dispositivo acciona un mensaje de voz de feliz cumpleaños

Práctico para implementar con el soporte correspondiente en molinetes

No es apto para uso a la intemperie

[Consulte por este producto](#)

CRONOS
el nombre del control®

Terminal de reconocimiento facial dinámico

VHF05

15.000
Capacidad de password

5.000
Capacidad de rostros

15.000
Capacidad de tarjetas

10.000
Capacidad de huellas

Reconocimiento Facial Con y Sin Tapaboca

0,5-2,5 metros
Distancia de reconocimiento

99,7%
Precisión de reconocimiento

≤0,02seg
Velocidad de reconocimiento

AZ Español
Idioma

HD 720x1280
Resolución

Sensor de puerta y relé de salida

5"
Pantalla táctil

200W Colorful
Rango dinámico

Producto

Características y Usos

Especificaciones Técnicas

CRONOS



Usos:

Instituciones Gubernamentales • Oficinas • Fábricas • Comercios Pymes • Universidades • Edificios.

Terminal de reconocimiento facial dinámico

VHF05



Producto

Características
y Usos

Especificaciones
Técnicas

CRONOS

Especificaciones Técnicas

Tipo de Verificación	Rostros (Con y Sin Tapaboca) / Huellas / Tarjetas / Password
Lectura de RFID	Wiegand
Capacidad de Usuarios	15.000
Capacidad Rostros	5.000
Capacidad Huellas	10.000
Capacidad de Tarjetas	15.000
Capacidad de Password	15.000
Capacidad Registros	500.000
Capacidad Fotos	50.000
Password	9 dígitos
Comunicación	TCP/IP, WIFI, RS485
Descarga por USB	Sí
Entrada Wiegand	Sí
Salida Wiegand	Sí
Tímbr	Sí
Salida de Campana	Sí
Interfaces de Control	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Alarma, Botón de Salida
Alimentación	12V DC / 2 AMP
Temperatura de Trabajo	0°C - 45° C
Humedad de Trabajo	20 - 80%
Dimensiones (mm)	Alto: 190 x Ancho: 80 x Profundidad: 20

Terminal de reconocimiento
facial dinámico

VHF05



Producto

Características
y Usos

Especificaciones
Técnicas

CRONOS

CRONOS

EL NOMBRE DEL CONTROL



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría - Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina
Tel. (5411) 4312-3061
ventas@cronos.com.ar



www.cronos.com.ar



(54911) 6954-1023

