

Producto

Especificaciones  
Técnicas

Usos

Diagrama  
de conexión

Cronos

El control de accesos autónomo **X8S** es una terminal que puede operar en forma independiente para controlar una puerta, un molinete y todo tipo de accesos que dispongan de algún sistema de apertura eléctrico (cerradura electromagnética, destrabapestillo, cerraduras motorizadas etc.).

Maneja hasta 500 huellas y 500 tarjetas de proximidad.

Su diseño elegante y compacto cuenta con teclado táctil y un protector del sensor de huella.

Rápida identificación de huellas.

Sencilla instalación y operación.

[Consulte por este producto Aquí](#)



Producto	<b>Especificaciones Técnicas</b>	Usos	Diagrama de conexión	Cronos
----------	----------------------------------	------	----------------------	--------

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

X8S	
Capacidad de huellas	500
Capacidad de tarjetas	500
Verificación	Huella/Tarjeta
Alarma	Antidesarme
Relay	Salida para cerraduras, usos múltiples
Entrada	Sensor de puerta
Dimensiones (mm)	Alto: 90, Ancho: 90, Profundidad: 39
Alimentación	12 VCC 2 A



Producto

Especificaciones  
Técnicas

Usos

Diagrama  
de conexión



Cronos

### Control de Accesos

- Edificios
- Empresas
- Industrias
- Bodegas
- Curtiembres
- Centros de exposiciones
- Aeropuertos



Producto	Especificaciones Técnicas	Usos	<b>Diagrama de conexión</b>	Cronos
----------	---------------------------	------	-----------------------------	--------



Producto

Especificaciones  
Técnicas

Usos

Diagrama  
de conexión

**Cronos**



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría  
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878  
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

