

Terminal de reconocimiento facial dinámico

VLF5S



Producto

Características
y Usos

Especificaciones
Técnicas

CRONOS

La unidad **VLF5S** diseñada con tecnología biométrica de reconocimiento facial dinámico, con la posibilidad de utilizar además password y tarjetas de acceso. Es un dispositivo innovador, veloz que acepta hasta 5.000 rostros permitiendo el reconocimiento de varias personas dentro del rango de los 2,5 mts.

Tiene una velocidad de reconocimiento facial menor a .02 Seg y tiene una modalidad para reconocer a un individuo con el barbijo puesto. Posee un amplio rango dinámico (WRD) tanto en lugares con luz directa e intensa, como oscuros.

Si un usuario es cargado con la fecha de cumpleaños, al realizar el reconocimiento facial en su día, el dispositivo acciona un mensaje de voz de feliz cumpleaños.

No es apto para uso a la intemperie.

Consulte por este producto

CRONOS
el nombre del control®

Terminal de reconocimiento facial dinámico

VLF5S



Producto

Características y Usos

Especificaciones Técnicas

CRONOS




Usos:

Instituciones Gubernamentales • Oficinas • Fábricas • Comercios Pymes • Universidades • Edificios.

Terminal de reconocimiento facial dinámico

VLF5S



Producto

Características
y Usos

Especificaciones
Técnicas

CRONOS

Especificaciones Técnicas

Tipo de Verificación	Rostros / Tarjetas / Password
Lectura de RFID	Wiegand
Capacidad de Usuarios	5.000
Capacidad Rostros	5.000
Capacidad de Tarjetas	5.000
Capacidad de Password	5.000
Capacidad Registros	500.000
Capacidad Fotos	500.000
Password	9 dígitos
Comunicación	TCP/IP, WIFI
Descarga por USB	Sí
Entrada Wiegand	No
Salida Wiegand	Sí
Salida de Campana	24 toques, a los cuales se le configura el día y la hora. (utiliza la salida de timbre para la campana)
Interfaces de Control	Botón de Salida, campana, cerradura Eléctrica
Alimentación	12V DC / 2 AMP
Uso a la intemperie	No
Temperatura de Trabajo	0°C - 45° C
Humedad de Trabajo	20 - 80%
Dimensiones (mm)	Alto: 160 x Ancho: 80 x Profundidad: 25

Terminal de reconocimiento facial dinámico

VLF5S



Producto

Características
y Usos

Especificaciones
Técnicas

CRONOS

CRONOS

EL NOMBRE DEL CONTROL



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría - Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina
Tel. (5411) 4312-3061
ventas@cronos.com.ar



www.cronos.com.ar



(54911) 6954-1023

